
Magyartraube frühe blaue

Vass8R09s136-140

<u>luntumlimiti uluntumlimiti milimiti mili</u>



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp656

Magyarhande Richer Bane

Magyartraulie führe blaue 8 R95-136-140





Maggartante huhe black BLANG & Souche 136 DESIGNATION : CLOS 8 PLANCHE Vigueur : FORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 29-7-86 Date de Véraison : Date de Maturité: Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - E - P : L - M - C BAIE : TG - G- N - P20. 20 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR: 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10, avec pépins - apyrène 83 1 JUS coloré

<u>Unnimilaria</u>n farita di

CLOS 8 RANG 9 Souche 136-140 Désignation: Magyartrante priète blane Année : CHARGE : 2817 Véraison : 12.9.88 Maturité : +4 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14 L - M -Vigueur : 3 PORT : érig - (/2 érig - couché BAIE : Année : TG - G - M - P - Dim.: 19 disc. sph -ell.-ov.-obov.-cyl. fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : S-m-ar-fox-herb. Avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s3 4 s4 2 s5 3

NOM Magyartaube frühe Clave 8 Rg 1136.160

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
Prod	3	31.3	7,4	3								
2	4	3.4	7,4	3								
3	5.3	31.3	3,4	5		3,6	7,6	11,6	30.7	3.8	6.8	1-9
4	3	31,3	-3,4	4						+2		+2/
5	3	31.3	3,4	7								
	10		5,4	22	12		7,6			0 .	,	
	18						0			Port.	enge	
			+9							Vi quim 5		

AI	nnee ,	1988										ni.
NOM Magyartaule Puble EMPLACEMENT & R. 9 s 136. 140												
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 3	14	1.4	20423		31.5					4.8	12.9
-]	ourrit	ure : (þ	Port :/	m'en ge	Vig	ueur	3 morges	me	Table of the state	
			1,4				3.6			-+2		+4

ANNEE 1989

NOM Magyartraube frühe blane
EMPLACEMENT 8 Rg s. 136-140

mi

Vér

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	4 4 4 4 4	23 3 23 3 23 3 23 3	273. 273. 273. 273.	13142	5,5	24.5	225 O	305	24.7	31,7	7,8	
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: luge a vigueur: 3,5 Dle 27.389 +9 million engi												

dontoolootoolootool

Magyartrante frühe blane el 8 R 9 8-136-140 (0:136)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Juntumlanda

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Magyartrande frishe blane. clos 8 R 9 s. 136. 140

Désignation : Emplacement :

Juntandanta

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

 à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Magyartraube friihe blane clos 8 Rg s. 136-160 (s. 136)

Désignation : Emplacement:

Juntumlanda

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1)- jaune 2 - rouge clair 3) base 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6,

: coloré () - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2)- moyenne 3)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Magyartraube frühe blane clos 8 R 9 A. 136-140 (3.136)

dantadantadantadanlari

Désignation : Emplacement:

Juntandonta

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Blog.

lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté () - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée () - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervurcs : Face supérioure : verte O - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte () - partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement ()

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Magyartsaube friihe blane Nagyartsaube friihe blane clos8R9 s. 136-140 (s. 136) Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3. (dimensions: 15x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé / - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 18 x 18). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée O- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ()- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 8 / irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre ()- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins ()- apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2, 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.)

Juntoniunti

Calvo 85

dantardantardantardantard

DIOMINATION: Magyartraube friihe blave PLACEMENT: 8 8 9 1 136. 140 (5.136)

SARMENT DE VIGNE

Juntanianta

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (1).

: plus foncé (5) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large : saillant (1) - efface (1).

sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoss

```
Nº d'ordre :
     Désignation: Magyartaube frühe blaue Emplacement: 8R95.136-140
     Angle des nervures
                                      : 1 -(2) - 3
      Sexe
                                      : 4 - 5 - 6
     L1/L2
                                      : 7 - 8 - 9
     L2/L
                                      : (10) - (11)
     Nombre de lobes
                                      : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
                                : 17 - 18 - 19 - 20
     Prof. sinus latéral Sup.
     Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 21 - 22 - 23 - 24
     Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
     Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
   Sinus pétiolaire ouvert : (267)
     Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
     Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
     Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
     Dents : forme
                                      : (40) - 41
                               : 40 - 41
     Dents (angle)
     Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
     Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
    Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
     Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües nlantanlantanlantanlantanl

Juntandanta